


nuna®



zaaz™

repair kit instructions for HC-07

instructions du kit de réparation pour HC-07

ZAAZ Kit

Please follow all instructions for how to assemble the Nuna ZAAZ repair kit for your HC-07 ZAAZ high chair. This kit includes a new arm bar and seat cushion with clip. Please discard your old arm bar and cushion after removal.


Contents

English (EN)

Contents of Arm Bar Kit	2
WARNINGS	3
Arm Bar and Seat Cushion Replacement	4
Contact	9

Contents of Arm Bar Kit

- 1 Seat Cushion with Center Attachment
- 2 Arm Bar



! WARNINGS


Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

- ! Prevent serious injury or death from falls or sliding out.
- ! Always secure child in the harness restraint.
- ! The child should be secured in the ZAAZ high chair at all times by the restraining system. The tray and arm bar are not designed to hold the child in the ZAAZ high chair. It is recommended that the ZAAZ high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted.
- ! Strangulation Hazard: Do not place the ZAAZ high chair in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- ! Do not use the ZAAZ high chair if any parts are torn, broken or missing.
- ! Always use the ZAAZ high chair on a level, stable surface.
- ! Never use the arm bar without using the cushion.
- ! Never leave child unattended.

Arm Bar and Seat Cushion Replacement



Remove the Tray

- 1 Release the clip from both sides under the tray. **(1)**
- 2 Gently lift the tray upwards so that it clears the arm bar then pull away from the back of the seat.



Remove the Current (old) Arm Bar


- 1 Push the button on the arm bar front center attachment and pull the arm bar up to release it from the seat. **(2)**
- 2 Unhook the two ends from the backrest by rotating the arm bar up and pulling out. **(3)**
- 3 Discard the old arm bar.



Remove the Harness Restraint

To remove the harness restraint, insert the Nuna key into each of the slots of the harness restraint at the back and underside of the seat to release the plastic clips. Pull on the belts to remove. **(4)**

Adjusting the seat to the highest position will ease access to the harness and seat cushion plastic clips located on the underside of the seat.




Remove the Seat Cushion

- 1 To remove the seat cushion, first remove the tray, the arm bar and the harness restraint.
- 2 Insert the Nuna key into the slot at the underside of the seat to release the plastic clip.


Assemble Seat Cushion onto Seat

- 1 Place the new seat cushion on the Zaza seat.
- 2 Insert the seat cushion clip into the inner of two holes in the sitting surface and listen for a click. **(5)**



Assemble Harness Restraint onto Seat

- 1 Insert waist clips into the lower backrest holes (around the seat cushion, when cushion is in use) and listen for a click. **(6)**
- 2 Insert shoulder harness clips into the upper backrest holes and listen for a click. **(6)**
- 3 Insert the remaining center buckle clip (through the seat cushion, when cushion is in use) into the inner of two holes in the sitting surface of the seat and listen for a click. **(6)**
- 4 Check that the harness attachment is secure by pulling on each attachment point.





⚠ WARNING

When used as a high chair, the child must always wear the harness restraint correctly fitted and adjusted.

Assembly of Replacement (new) Arm Bar onto Seat

- 1 With the arm bar tilted up, hook both the ends of the arm bar into the holes in the backrest to the right and left of the seating area. **(7)**
- 2 Rotate the arm bar down locking the ends of the arm bar to the seat back and insert the front center attachment into the outer slot until it locks in place, listen for the click. **(8)**
- 3 Check that the arm bar is secure:
 - by pulling out on the front of the arm bar.
 - by pulling up on the front center attachment.





Assemble Tray onto Arm Bar

- 1 With the tray slightly tilted up, slide the tray onto the top of the arm bar. Slide the tray back into the slots. **(9)**
- 2 Push the tray down until both side clips fasten around the arm bar and you hear a “click.” **(10)**
- 3 Check that the tray is secure by pulling up and out on the front of the tray.

⚠ WARNING

The tray and the arm bar are not intended to restrain your child. Always secure the child with the harness restraint.



Contact

We always look forward to hearing from you. Please feel free to contact us with any comments or questions regarding Nuna products.

United States:

www.nuna.eu

Nuna Baby Essentials Inc.

70 Thousand Oaks Blvd.

Morgantown, PA 19543

T: 1-855-NUNA-USA (855-686-2872)

infousa@nuna.eu

Canada:

www.nunababy.ca

Distributed in Canada by: ISSI Inc.

2400A Autoroute Transcanadienne

Pointe-Claire (QC) H9R 1B1

T: 514-344-3045 | F: 514-344-3296

T: 1-800-667-4111

info@nunababy.ca

Kit ZAAZ

Veillez suivre toutes les instructions d'assemblage du Kit de barre de retenue Nuna ZAAZ pour votre chaise haute ZAAZ HC-07. Ce kit comprend une nouvelle barre de retenue et un nouveau coussin avec attache. Veuillez jeter votre ancienne barre de retenue et votre ancien coussin après leur retrait.

FR


Table des matières

Français (FR)

Contenu du Kit de barre de retenue	10
AVERTISSEMENTS	11
Remplacement de la barre de retenue et du coussin de siège	12
Contact	17

Contenu du Kit de barre de retenue

- 1 Coussin de siège avec attache centrale
- 2 Barre de retenue



⚠️ AVERTISSEMENTS

Le non-respect de ces avertissements et instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort.


- ! Les chutes ou les glissements peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.
- ! L'enfant doit toujours être attaché avec le harnais de retenue.
- ! L'enfant doit être attaché dans la chaise haute ZAAZ en permanence par le système de retenue. Le plateau et la barre de retenue ne sont pas conçus pour maintenir l'enfant dans la chaise haute ZAAZ. Il est conseillé d'utiliser la chaise haute ZAAZ uniquement pour les enfants capables de rester assis sans aide.
- ! Risque d'étranglement : ne pas placer la chaise haute ZAAZ à proximité de cordons, par exemple des cordons de stores, rideaux, ou encore des cordons téléphoniques.
- ! Ne pas utiliser la chaise haute ZAAZ si des pièces sont cassées, déchirées ou manquantes.
- ! Toujours utiliser la chaise haute ZAAZ sur une surface stable et plane.
- ! Ne jamais utiliser la barre de retenue sans utiliser le coussin.
- ! Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

Barre de retenue et siège

Remplacement du coussin



Retirez le plateau

- 1 Déverrouillez l'attache des deux côtés sous le plateau. **(1)**
- 2 Soulevez doucement le plateau afin de libérer la barre de retenue, puis tirez depuis l'arrière du siège.



Retirez l'actuelle (ancienne) barre de retenue


- 1 Pressez le bouton situé sur la fixation centrale avant de la barre de retenue, et tirez la barre de retenue pour la libérer du siège. **(2)**
- 2 Déverrouillez les deux extrémités du dossier en tournant la barre de retenue vers le haut et en tirant. **(3)**
- 3 Jetez l'ancienne barre de retenue.



Retirez le harnais de retenue

Pour enlever le harnais de retenue, insérez la clé Nuna dans chacune des fentes du harnais de retenue à l'arrière et sous le siège pour libérer les attaches en plastique. Tirez sur les ceintures pour le retirer. **(4)**

Le réglage du siège en position la plus haute facilitera l'accès au harnais et aux attaches en plastique du coussin situées sous le siège.




Retirez le coussin de siège

- 1 Pour retirer le coussin de siège, enlevez d'abord le plateau, la barre de retenue et le harnais de retenue.
- 2 Insérez la clé Nuna dans la fente située sous le siège pour libérer l'attache en plastique.


Montez le coussin sur le siège

- 1 Placez le nouveau coussin de siège sur le siège Zaaz.
- 2 Insérez l'attache du coussin de siège dans les deux fentes situées sur la surface d'assise, jusqu'à entendre un clic. **(5)**



Montez le harnais de retenue sur le siège

- 1 Insérez les attaches de taille dans les fentes inférieures du dossier (autour du coussin de siège, lorsque le coussin est utilisé) jusqu'à entendre un clic. **(6)**
- 2 Insérez les attaches du harnais d'épaules dans les fentes supérieures du dossier jusqu'à entendre un clic. **(6)**
- 3 Insérez la boucle centrale restante (à travers le coussin de siège, lorsque le coussin est utilisé) dans les deux fentes situées sur la surface d'assise du siège, jusqu'à entendre un clic. **(6)**
- 4 Vérifiez que le harnais est attaché de manière adéquate en tirant sur chaque point d'attache.




⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque le produit est utilisé comme chaise haute, l'enfant doit toujours porter le harnais de retenue correctement monté et ajusté.

Assemblage de la (nouvelle) barre de retenue de rechange sur le siège


1 Avec la barre de retenue inclinée vers le haut, accrochez les extrémités de la barre de retenue dans les fentes du dossier situées sur la droite et la gauche de la surface d'assise. **(7)**



2 Faites tourner la barre de retenue vers le bas et insérez la fixation centrale avant dans la fente extérieure jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place et qu'un clic se fasse entendre. **(8)**



3 Vérifiez que la barre de retenue est bien fixée :

- en tirant vers l'extérieur sur l'avant de la barre de retenue.
- en tirant vers le haut sur la fixation centrale avant.



Montez le plateau sur la barre de retenue

- 1 Avec le plateau légèrement incliné vers le haut, faites glisser le plateau sur la partie supérieure de la barre de retenue. Remettez le plateau dans les fentes en le faisant coulisser. **(9)**
- 2 Appuyez sur le plateau jusqu'à ce que les deux attaches latérales se fixent autour de la barre de retenue et que vous entendiez un « clic ». **(10)**
- 3 Vérifiez que le plateau est bien fixé en tirant sur l'avant du plateau vers le haut et vers l'extérieur.



⚠ AVERTISSEMENT

Le plateau et la barre de retenue ne sont pas prévus pour retenir votre enfant.

Attachez toujours l'enfant avec le harnais de retenue.

Contact

Nous sommes toujours ravis de recevoir vos retours d'information. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires ou de vos questions concernant les produits Nuna.

États-Unis :

www.nuna.eu

Nuna Baby Essentials Inc.

70 Thousand Oaks Blvd.

Morgantown, PA 19543

T: 1-855-NUNA-USA (855-686-2872)

infousa@nuna.eu

Canada:

www.nunababy.ca

Distribué au Canada par : ISSI Inc.

2400A, autoroute Transcanadienne

Pointe-Claire (QC) H9R 1B1

T: 514-344-3045 | F: 514-344-3296

T: 1-800-667-4111

info@nunababy.ca

